

Серія А00

СВІДОЦТВО
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

№839950

**ДЕРЖАВНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №52 М.
ЛЬВОВА**

Ідентифікаційний код
юридичної особи

05537041

Бланк свідоцтва замінено на
свідоцтво

Серія А00 № 839956
Державний реєстратор 

Місцезнаходження
юридичної особи

**79052, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ,
М.ЛЬВІВ, ВУЛ.ІВАННИ
БЛАЖКЕВИЧ, Б.14**

Місце проведення державної
реєстрації

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Дата проведення державної
реєстрації

26.05.1999 р.

Номер запису про включення відомостей про
юридичну особу до ЄДР

1 415 120 0000 014258

Державний реєстратор



Г.Я. ВАСИЛАШ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ЛЬВІВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ
УЧИЛИЩЕ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

САНІТАРНИЙ АНІ ПАСПОРТ

ЛЬВІВ – 2008

САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ

Львівського міжрегіонального вищого професійного
училища залізничного транспорту
(стандарт по оцінці рівня санітарно-протиепідемічного благополуччя)
Заповнюється станом на _____

I. Загальні дані

1. Адреса, телефон:	м. Львів, вул. І. Блажкевич, 14, 267-41-43
2. Прізвище директора:	Базишин Петро Андрійович
3. Прізвище медпрацівника:	Пузанова Лариса Олексіївна
4. Тип закладу:	Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту
5. Проектна потужність (вмістимість):	960 чол.
6. Змінність роботи, режим навчання:	1 зміна
7. Кількість кабінетів, лабораторій:	28
8. Умови для організації кабінетної системи навчання:	є
9. Кількість працюючого персоналу:	
адмін. – господарського	47
педагогічного	54
працівників харчоблоку	3
10. Наявність бібліотеки з читальним залом (кількість місць), актового залу (площа на одного учня):	читальний зал на 60 чол., актовий зал 381,3 м ²
11. Наявність приміщень для проведення гурткової роботи	забезпечено

II. Земельна ділянка

Критерії оцінки 1	Цифрові дані 2
1. Розміщення:	
1.1. Розриви відстані витримані:	
до автомагістрал	50
до житлової забудови	80
1.2. Знаходиться в сан. захисної зони:	
автомагістралі	-
промислових підприємств	-
сільськогосподарських об'єктів	
2. Площа земельної ділянки ДБН 960-92 – витримка - занижена	14563 м ²
3. Процент озеленення території:	
50% і більше	
20-50%	20%
менше 20%	
4. Зонування території передбачене	
5. Площа і набір спортмайданчиків:	спортивний майданчик 920 м ²
6. Навчально-дослідницька зона і її площа:	немає
7. Господарська зона	
Площадка для розміщення сміття (розміщення, покриття, обладнання):	сміття виноситься в сміттєві баки, встановлені на території училища
8. Приміщення підсобного господарства, складські приміщення та їх стан:	немає

III. Будівля, інженерне забезпечення

1. Тип будівлі, її поверховість: (тип, пристосована, погано пристосована)	1 корпус, цегляний навчальний – 4 пов. адміністративний – 2 пов. майстерні – 2 пов.
Склад основних приміщень використання за призначенням	
1.1. Наявність загального гардеробу	є
1.2. Відповідність медичного пункту (стомат. кабінету)	відповідає вимогам
- наявність проточної води, забезпеченість обладнанням, апаратурою	є
- рівень природного і штучного освітлення	задовільний
2. Площа в м на учня в кабінеті і гуртожитку згідно СНіПУ 2.08	кабінет - 8,25м ²
3. Застосування оздоблювальних матеріалів для основних приміщень. Використання полімерних матеріалів	немає
4. Типи водопостачання. Паспортизація локальних водозабірних споруд. Забезпечення потреби води з розрахунку на 1 чол.	централізовані
5. Внутрішнє холодне і гаряче водопостачання	
5.1. Організація штатного режиму	забезпечено
5.2. Наявність запасної ємності в ЛМВПУЗТ	є
5.3. Наявність проточної води для функціонування душових при спортивному залі	є
5.4. Наявність проточної води в спальному корпусі	є
5.5. Наявність проточної води для забезпечення роботи басейну	немає
6. Тип каналізування (центральне, локальне вигріб)	центральне
7. Внутрішнє каналізування	
7.1. Забезпечення санітарно-технічними приладами згідно норм	забезпечено
7.2. Дотримання висоти встановлення санітарних приладів	забезпечено
7.3. Обладнання кімнати гігієни дівчини	є
7.4. Кількість внутрішніх туалетів (не функціонують)	9 (функціонують)
8. Надвірні туалети, їх стан, відповідність сан. гігієнічним вимогам	немає
9. Тип опалення, центральне, пічне	центральне
10. Тип вентиляції. Наявність механічної вентиляції	
10.1. В учбових приміщеннях з розрахунку 16 об. год.	природна
10.2. В лабораторіях фізики	-
10.3. В лабораторіях хімії	-
11. Організація режиму природного провітрювання	природна через віконні кватирки
12. Забезпечення навчальними меблями	забезпечено

IV. Природне та штучне освітлення

1. Орієнтація будівлі. Забезпечення безперервної 3-х годинної інсоляції в проц. навчальних приміщень, що відповідають нормі	навчальний корпус- північний схід
---	--------------------------------------

1	2
2.Світловий коефіцієнт (СК1:4:1:6)	СК 1:4
3.Коефіцієнт природнього освітлення (КПО)	1,5%
4.Коефіцієнт заглиблення	1:2
5.Наявність затінення на вікнах	є
6.Кольорове оздоблення приміщення (стіни стеля, підлога, обладнання (вказати гаму кольорів))	стіни бежеві, світло-сірі, гір- чичні, стеля біла, підлога де- рев'яна або бетонна, молочна люмінісцентні-9 шт. на каб.
7.Джерело штучного освітлення (тип світильників їх кількість):	
-гігієнічні	326
-побутові	
7.1.Місцеве освітлення в кабінетах	є
7.2.Наявність підсвіту	є
8.Питома електропотужність (вт/мг) в основних приміщеннях	250 лк
9.Фактичне освітлення на робочих поверхнях, в люксах	560-585 лк
9.1.Контроль за режимом роботи освітлювальної апаратури	здійснюється регулярно
9.2.Наявність договору на утилізацію люмінісцентних ламп	є

V.Гігієнічна оцінка організації харчування

1.Тип приміщення(типове, спецбудоване, пристосоване) харчоблоку	пристосоване буфет-додатково
1.1.Водопостачання (гаряча, холодна проточна вода)	є
1.2.Каналізування	є
1.3.Вентиляція (механічна)	є (механічна)
1.4.Наявність складських приміщень, овочесховища	немає
1.5.Наявність необхідних виробничих приміщень	немає
2.Режим роботи харчоблоку:	з використанням готових блюد
-на сировині	
-на напівфабрикатах	
3.Організація харчування учнів, графік та умови харчування	одноразове
4.Наявність договору на обслуговування їдальні Укомплектованість кадрами	є
5.Організація контролю за станом харчування	здійснюється мед.працівником
6.Обідній зал. Кількість посадкових місць. Площа на 1 посадкове місце. Наявність гігієнічних умов	300 місць; 2,25м ² ; є
7.Забезпечення кухонним та столовим посудом, миючими та дезинфікуючими засобами	забезпечено
8.Оснащеність технологічним, холодильним обладнанням згідно нормативу	оснащено
9.Дотримання санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог поточності виробництва	дотримується
10.Умови дотримання особистої гігієни персоналом (душова-роздягальня)	є
10.1.Своєчасність проходження медоглядів та гігієнічного навчання	своєчасно
10.2.Рівень гігієнічних знань персоналу	санмінімум здано

VI. Умови для фізичного розвитку

1. Навчально-фізкультурна база ЛМВПУЗТ	
Загальна площа	869 м ²
1.1 Спортивний зал 1,2,3 (підкреслити)	є
1.2 Гімнастичний зал (зал для ритміки)	є
1.3 Тренажерний зал	є
1.4 Куточки фізкультури в рекреаціях	немає
1.5 Тип	немає
1.6 Настільний теніс та інше	є
2. Приміщення для зберігання знаряддя, спортінвентаря	є
3. Забезпечення світлового режиму:	
3.1 Штучне і природне освітлення	є
3.2 Рівень освітленості на підлозі	500 лк
3.3 Питома електропотужність	75 Вт/м ²
3.4 Тип електросвітильників (гігієнічний, побутовий)	побутовий
3.5 Наявні захисні пристрої	є
4. Повітряно-температурний режим (дотримується, порушується)	дотримується
5. Тип вентиляції (природна, штучна)	
6. Наявність додаткових приміщень (роздягалки, душові) для хлопців і дівчат	природна позлягалка
7. Умови для дотримання санітарних вимог, вимог з техніки безпеки, профілактики травматизму	є
8. Дозвіл на роботу спортзалу	є
8.1 Басейн-набір і площа приміщень. Дотримання поточності руху учнів (укомплектованість штатів обслуговуючого персоналу)	немає
8.2 Режим знезараження. Дотримання графіку обробки басейну. Організація лабораторного контролю якості води	-

VII. Умови виробничого навчання

1. База для виробничого навчання	2 навчально-виробничі лабораторії
1.1. Організація виробничого навчання:	
Профіль майстерень: 4 слюсарні, локомотивне депо	450 м ²
1.2. Дозвіл санепідемелужби на функціонування майстерень	є
2. Умови для дотримання санітарно-гігієнічних вимог, вимог техніки безпеки. Дані лабораторного та інструментального контролю (освітленість, мікроклімат)	є
3. Наявність припливно-витяжної вентиляції	є
3.1. Наявність засобів інд. захисту	забезпечено
4. Наявність умов для дотримання особистої гігієни	
4.1. Підключення до водопроводу (для окреmostоячих приміщень)	немає
4.2. Каналізування (для окреmostоячих приміщень)	немає
4.3. Наявність гарячої проточної води	є
4.4. Забезпечення умивальниками наливного типу	є
4.5. Наявність спецодягу, умови для отримання особистого одягу	є
5. Кабінети обслуговуючих видів праці	немає
5.1. Обладнання їх згідно санітарних вимог	-
6. Наявність складських приміщень, інструментної кімнати	є
7. Укомплектованість аптечками невідкладної допомоги	укомплектовано
8. Тип штучного освітлення	люмінісцентне

9. Обладнання місцевого освітлення

VIII. Умови та режим роботи комп'ютерного кабінету

1. Характеристика кабінету, робоче місце комп'ютера, кількість робочих місць. Орієнтація класу.	16 робочих місць північно-східна сторона
2. Обладнання робочого місця. Тип комплекту комп'ютерів. Марка монітора. Розміщення комп'ютерів в кабінеті (по-рядне, пристінне)	монітор CRT17, тип комп'ютера Intel Celeron, пристінне
3. Оздоблення стін, підлоги (колір побілки, спецзахисне покриття)	Крейда, салатовий колір, паркет
4. Природне освітлення (СК, КПО, наявність світлопоглинаючих штор)	штори, жалюзі
5. Штучне освітлення	змішане
5.1. Тип світильника	ЛД-40 лампи люмінесцентні
5.2. Питома електропотужність	2,150Вт
5.3. Організація по-рядного включення світильників	немає
5.4. Наявність світлозахисного козирка на моніторі	немає
5.5. Можливість зміни кута нахилу монітора (так, ні)	так
6. Відповідність меблів гігієнічним вимогам (так, ні)	так
7. Організація повітряного обміну	природня, 2 канали
7.1. Наявність загальної припливно-витяжної вентиляції	немає
7.2. Наявність кондиціонера	немає
7.3. Умови для наскрізного провітрювання	є
7.4. Дотримання режиму прибирання	дотримується
8. Підключення кабінету до проточної води, наявність умивальників	немає
9. Наявність лаборантської	немає
10. Умови для утримування особистих речей	є

IX. Гігієнічна оцінка навчального процесу

1. Режим роботи ЛМВПУЗТ відповідає затвердженому стандарту	відповідає
2. Режим роботи ЛМВПУЗТ відповідає умовам навчання	відповідає
3. Гігієнічна оцінка розкладу уроків ЛМВПУЗТ	відповідає
4. Проведенні факультативів, занять за вільним вибором відповідає по часу гігієнічним вимогам	відповідає
5. Своєчасність проходження медоглядів персоналом та викладачами ЛМВПУЗТ. Подання списку про проходження медогляду в територіальну санепідемстанцію до 05.09 щороку	1 раз на рік
6. Організація допоміжних форм по фізичному вихованню (хореографія, аеробіка, ритміка, фізкультурні секції)	фізкультурні секції
7. Організація роботи груп корегуючої гімнастики для учнів з патологією опорно-рухового апарату	немає
8. Організація роботи спецмедгруп для нагляду за фізвихованням	є
9. Проведення щоквартального медичного контролю за уроком фізвиховання	проводиться

Санітарно-гігієнічний висновок:

Керуючись Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ст.20 на підставі проведеного аналізу поданих даних санітарного паспорта ЛМВПУЗТ віднесено до ____ групи по рівню санітарно-протиепідемічного благополуччя.

1. Ліцензується без обмежень.
2. Ліцензується при умові виконання санітарно-протиепідемічних вимог в термін до _____
3. Не може бути ліцензована до вирішення наступних питань, які направлені на створення санітарно-гігієнічних умов для утримування, навчання та виховання учнів.

Головний державний санітарний лікар
Львівської лінійної дільниці
на Львівській залізниці



Багнюк В.М.